



## DATOS ABIERTOS DEL REGISTRO DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE CASTILLA-LA MANCHA (año de referencia: 2021)

---

### ESTRUCTURA Y CONTENIDO:

Los datos abiertos del registro de producción ecológica de Castilla-La Mancha se dividen en 5 ficheros provinciales que tienen la siguiente estructura:

1. Hoja de datos de la superficie inscrita en producción vegetal (“sup prod vegetal munic”): contiene los datos de superficie (hectáreas) inscrita a nivel de municipio, en hectáreas. Incluye superficies en período de conversión y superficies con aprovechamiento mixto (producción vegetal y producción ganadera). La clasificación de los municipios se corresponde con los códigos SIGPAC de los recintos.
  2. Hoja de datos del censo ganadero inscrito (“censo ganado munic”): contiene el número de animales inscritos en producción ecológica, desglosado por municipios, especie y tipo de producción ganadera (*ver apartado “TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA”*). Las cifras se corresponden con los números comprobados en la última visita de control del año, e incluyen los animales que se encuentran en período de conversión. La clasificación de los municipios se corresponde con los códigos INE de las explotaciones ganaderas.
  3. Hoja de datos de explotaciones ganaderas inscritas (“explot ganaderas munic”): contiene el número de explotaciones inscritas en producción ecológica, desglosado por municipios, especie y tipo de producción ganadera (*ver apartado “TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA”*). La clasificación de los municipios se corresponde con los códigos INE de las explotaciones ganaderas.
  4. Hoja de datos de superficie de aprovechamiento apta para ganado (“sup prod ganadera munic”): contiene los datos de superficies disponibles para aprovechamiento directo del ganado que no han sido contabilizados en la hoja 1ª. Las superficies con aprovechamiento mixto (aprovechamiento de la misma superficie para obtener productos vegetales conjunto con el aprovechamiento del ganado) se han incluido en la hoja 1ª. La clasificación de los municipios se corresponde con los códigos SIGPAC de los recintos.
  5. Hoja de equivalencias entre SIGPAC e INE (“INE-SIGPAC”): se incluye la hoja de equivalencias de la campaña de referencia, para poder comparar con mayor precisión los datos de las hojas anteriores.
-



## TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA:

La clasificación del campo “tipo de producción ganadera” de las hojas 2 y 3 está basada en las definiciones siguientes:

### 1. Especie: BOVINOS

Animales domésticos de las especies *Bos taurus* L. y *Bubalus bubalis* L., incluyendo híbridos.

#### 1.1. GRUPO: Ganado vacuno para cebo o cebadero

Animales de la especie *Bos taurus* L. destinados a ser engordados o cebados con destino ulterior a sacrificio en matadero (ver **Tabla nº 2**).

**Tabla nº 2:** Clasificación de censos ganaderos. Grupo “Ganado vacuno para cebo o cebadero”.

GRUPO	SUBGRUPO	CLASE	TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA	Descripción
Ganado vacuno para cebo o cebadero	>>>>>>>	>>>>>	Ganado vacuno para cebo o cebadero < 6 MESES	animales criados para su destino exclusivo a engorde y ulterior sacrificio, clasificados por sexo y tramos de edad
			Ganado vacuno para cebo o cebadero 6-24 MESES	
			Ganado vacuno para cebo o cebadero > 24 MESES	

#### 1.2. GRUPO: Ganado vacuno de reproducción

Animales de la especie *Bos taurus* L. destinados a la producción de terneros clasificados en función de su orientación productiva: para ser vendidos al destete o ser cebados, o para producir leche (ver **Tabla nº 3**).

**Tabla nº 3:** Clasificación de censos ganaderos. Grupo “Ganado vacuno de reproducción”.

GRUPO	SUBGRUPO	CLASE	TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA	Descripción
Ganado vacuno de reproducción	Reproductores para producción de leche de vaca	>>>>>	Vacuno de leche: hembras reproductoras (vacas lecheras)	vacas dedicadas principalmente a la producción de leche para consumo humano o para la producción de lácteos, incluyendo vacas que se hayan separado para sacrificio (engordadas o no entre la última lactancia y el sacrificio)
			Vacuno de leche: machos reproductores	machos dedicados a la producción de terneros



GRUPO	SUBGRUPO	CLASE	TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA	Descripción
				destinados a la producción de leche
	Reproductores para producción de carne de vacuno	>>>>>	Vacuno de carne: hembras reproductoras para producción	vacas dedicadas a la producción de terneros destinados a la producción de carne, que no son sometidas a ordeño
			Vacuno de carne: machos reproductores para producción	machos dedicados a la producción de terneros destinados a la producción de carne
	Recría de novillos	>>>>>	Recría de novillas < 6 MESES	animales criados para su destino exclusivo a la reproducción, clasificados por sexo y tramos de edad
			Recría de novillas 6-24 MESES	
			Recría de novillos < 6 MESES	
			Recría de novillos 6-24 MESES	

### 1.3. GRUPO: Otros animales bovinos

Animales domésticos de la especie *Bubalus bubalis* L. y otros híbridos bovinos, sin clasificar en función de su orientación productiva.

**Tabla nº 4:** Clasificación de censos ganaderos. Grupo "Otros animales bovinos".

GRUPO	SUBGRUPO	CLASE	TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA	Descripción
Otros animales bovinos	>>>>>>>	>>>>>	Otros animales bovinos n.c.o.	animales domésticos de la especie <i>Bubalus bubalis</i> (L.), incluyendo híbridos, sin clasificar en función de su orientación productiva



## 2. Especie: PORCINO

Animales de la especie *Sus scrofa domestica* L.

### 2.1. GRUPO: Porcino: Cebo o cebadero (cerdos de engorde)

En este grupo, se incluyen exclusivamente animales de la especie *Sus scrofa domestica* L. destinados a su engorde y sacrificio en matadero.

**Tabla nº 5:** Clasificación de censos ganaderos. Grupo cerdos de engorde.

GRUPO	SUBGRUPO	CLASE	TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA	Descripción
Porcino: Cebo o cebadero (cerdos de engorde)	>>>>>>>>	>>>>>	Porcino: Cebo o cebadero (cerdos de engorde)	animales destinados exclusivamente a su engorde y sacrificio en matadero, <u>solo en el caso de que las instalaciones donde se alojan no encajen en las definiciones de intensivo o extensivo</u>
			Porcino: Cebo o cebadero de porcino intensivo	Animales que son alimentados en las mismas instalaciones en las que se alojan mediante el suministro de una alimentación fundamentalmente a base de piensos compuestos, incluida la explotación al aire libre.
			Porcino: Cebo o cebadero de porcino extensivo	Animales ubicados en un área continua y determinada que aprovechan directamente los recursos agroforestales durante todo el año, principalmente mediante pastoreo.
Porcino: Cebo o cebadero (cerdos de engorde)	>>>>>>>>	>>>>>		

### 2.2. GRUPO: Cría de porcino

En este grupo se incluyen los animales de la especie *Sus scrofa domestica* L. destinados a la producción de lechones para su engorde y sacrificio.

Dentro de este grupo, se incluyen los subgrupos siguientes:

- *Cerdas de cría para producción:* hembras que se dedican a la producción de lechones para su engorde y sacrificio en una sola unidad productiva o utilizando un sistema de producción de fases; se excluyen las destinadas para la reposición de reproductoras. Se contemplan varias categorías en función del proceso productivo.
- *Cerdas de cría para selección*
- *Cerdas de cría para multiplicación*
- *Cerdas de cría para recría de productores*
- *Cerdos machos para cría*



**Tabla nº 6: Clasificación de censos ganaderos. Grupo "Cría de porcino".**

GRUPO	SUBGRUPO	CLASE	TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA	Descripción
Cría de porcino	Cerdas de cría para producción	>>>>>	Cerdas de cría para producción en ciclo cerrado	todo el proceso productivo tiene lugar en la misma explotación, utilizando únicamente la producción propia
			Cerdas de cría para producción de lechones	el proceso productivo se limita al nacimiento y la cría hasta el destete, pudiendo prolongar el mismo hasta la recría de los lechones para su cebo posterior
			Cerdas de cría para producción mixta	parte de los lechones nacidos en la explotación se envían para su recría y/o cebo en cebaderos autorizados
			Cerdas de cría para producción en ciclo abierto	el proceso productivo se prolonga hasta la recría para su cebo posterior en otras explotaciones autorizadas
	Cerdas de cría para selección	>>>>>	Cerdas de cría para selección	hembras de razas puras y/o híbridos dedicadas exclusivamente a la reproducción
	Cerdas de cría para multiplicación	>>>>>	Cerdas de cría para multiplicación	hembras procedentes de las explotaciones de selección de razas o estirpes selectas, puras o híbridas, cuya finalidad principal es la obtención de animales destinados a la reproducción
	Cerdas de cría para recría de reproductores	>>>>>	Cerdas de cría para recría de reproductores	los lechones procedentes de una sola explotación de selección o multiplicación son criados o engordados; su destino es la reproducción o, marginalmente, las fases de acabado o cebo
Cerdos machos para cría	>>>>>	Cerdos machos para cría	machos destinados a la producción de lechones, independientemente de la orientación productiva	

### 2.3. GRUPO: Otros porcinos

Animales de la especie *Sus scrofa domestica* L. destinados a otras producciones distintas de las indicadas anteriormente.

**Tabla nº 7: Clasificación de censos ganaderos. Grupo "Otros porcinos".**

GRUPO	SUBGRUPO	CLASE	TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA	Descripción
Otros porcinos	>>>>>>>>	>>>>>	Otros porcinos n.c.o.	animales destinados a otras producciones que no estén incluidas en los grupos anteriores



### 3. Especie: OVINO

Animales domésticos de la especie *Ovis aries* L., clasificados en base a varios criterios.

**Tabla nº 8:** Clasificación de censos ganaderos. Especie "Ovino".

GRUPO	SUBGRUPO	CLASE	TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA	Descripción
Cebadero de ovino	>>>>>>>	>>>>>	Cebadero de ovino	animales dedicados exclusivamente al engorde con destino a matadero
Reproducción de ovino	Ovino de cría	>>>>>	Ovejas de cría para producción de leche	hembras reproductoras destinadas a la producción y, en su caso, comercialización de leche o productos lácteos, por lo que las ovejas son sometidas a ordeño
		>>>>>	Ovejas de cría para producción de carne	hembras reproductoras dedicadas a la producción de corderos destinados a la producción de carne; <u>las ovejas no son sometidas a ordeño</u>
		>>>>>	Ovejas de cría para producción mixta	hembras reproductoras dedicadas a la producción de corderos destinados a más de una orientación productiva
	Machos ovinos	>>>>>	Machos ovinos	machos reproductores dedicados a la producción de corderos independientemente de su orientación productiva
Otros ovinos	>>>>>>>	>>>>>	Otros ovinos n.c.o.	otros animales de la especie <i>Ovis aries</i> L. distintos de los incluidos en las categorías anteriores



#### 4. Especie: CAPRINO

En este grupo se incluyen los animales domésticos pertenecientes a la especie *Capra aegagrus hircus* L.

**Tabla nº 9:** Clasificación de censos ganaderos. Especie "Caprino".

GRUPO	SUBGRUPO	CLASE	TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA	Descripción
Cebadero de caprino	>>>>>>>>	>>>>>	Cebadero de caprino	animales dedicados exclusivamente al engorde con destino a matadero
Reproducción de caprino	Caprino de cría	>>>>>	Caprino: Cabras de cría para producción de leche	hembras reproductoras dedicadas a la producción y, en su caso, comercialización de leche o productos lácteos, por lo que las cabras son sometidas a ordeño
		>>>>>	Caprino: Cabras de cría para producción de carne	hembras reproductoras dedicadas a la producción de cabritos destinados a la producción de carne; las cabras no son sometidas a ordeño
		>>>>>	Caprino: Cabras de cría para producción mixta	hembras reproductoras dedicadas a diferentes orientaciones productivas
	Machos caprinos	>>>>>	Machos caprinos	machos reproductores dedicados a la producción de cabritos independientemente de su orientación productiva
Otros caprinos	>>>>>>>>	>>>>>	Otros caprinos n.c.o.	otros animales de la especie <i>Capra aegagrus hircus</i> L. distintos de los incluidos en las categorías anteriores



## 5. Especie: AVES DE CORRAL

Este nivel de clasificación agrupa las aves domésticas de las especies citadas en las tablas de este apartado; se excluyen las aves criadas en cautividad para fines cinegéticos que no se destinen para la producción de carne.

### 5.1. GRUPO: Producción de aves de corral

En este grupo se incluyen las aves de corral destinadas a la producción de carne o de huevos para consumo.

**Tabla nº 10:** Clasificación de censos ganaderos. Grupo "Producción de aves de corral".

GRUPO	SUBGRUPO	CLASE	TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA	Descripción
Producción de aves de corral	Aves de corral para producción de carne	>>>>>	Pollos y gallinas para carne	animales domésticos de la especie <i>Gallus gallus</i> (L.) para la producción de carne
			Pavos para carne	animales domésticos del género <i>Meleagris</i> para la producción de carne
			Patos para carne	animales del género <i>Anas</i> y de la especie <i>Cairina moschata</i> (L.) para la producción de carne
			Gansos y ocas para carne	animales del género <i>Anser</i> para la producción de carne
			Pintadas o gallinas de Guinea para carne	animales de la especie <i>Numida meleagris</i> L. para la producción de carne
			Codornices para carne	animales del género <i>Coturnix</i> spp. para la producción de carne
			Palomas para carne	animales de la subfamilia <i>Columbinae</i> para la producción de carne
			Faisanes para carne	animales del género <i>Phasianus</i> para la producción de carne
			Perdices para carne	animales de los géneros <i>Alectoris</i> y <i>Perdix</i> para la producción de carne
	Aves de corral para producción de carne	>>>>>	Avestruces para carne	
			Emús para carne	
			Ñandús para carne	
			Aves corredoras (OTRAS RATITES) para carne	Animales del orden "Struthioniformes" destinadas a la producción de carne no incluidos en las categorías anteriores (casuarios, kiwis, tinamiformes)



GRUPO	SUBGRUPO	CLASE	TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA	Descripción
Producción de aves de corral	Aves de corral para producir huevos	>>>>>	Otras aves de corral para carne n.c.o.	otras aves de corral destinadas a la producción de carne no incluidas en las categorías anteriores
			Gallinas de puesta	animales domésticos de la especie <i>Gallus gallus</i> (L.) para la producción de huevos
			Codornices de puesta	animales del género <i>Coturnix</i> spp. para la producción de huevos
			Pavos de corral para puesta	animales domésticos del género <i>Meleagris</i> para la producción de huevos
			Patos de corral para puesta	animales del género <i>Anas</i> y de la especie <i>Cairina moschata</i> (L.) para la producción de huevos
			Ocas de corral para puesta	animales del género <i>Anser</i> para la producción de huevos <u>(incluye los gansos)</u>
			Pintadas de corral para puesta	animales de la especie <i>Numida meleagris</i> L. para la producción de huevos
			Palomas de corral para puesta	animales de la subfamilia <i>Columbinae</i> para la producción de huevos
			Faisanes de corral para puesta	animales del género <i>Phasianus</i> para la producción de huevos
			Perdices de corral para puesta	animales de los géneros <i>Alectoris</i> y <i>Perdix</i> para la producción de huevos
			Avestruces de corral para puesta	
			Emúes de corral para puesta	
			Ñandúes de corral para puesta	
			Otras aves (corredoras) de corral para puesta	Animales del orden "Struthioniformes" no incluidos en las categorías anteriores (casuarios, kiwis, tinamiformes) para la producción de huevos
			Otras aves de corral para puesta n.c.o.	otras aves de corral destinadas a la producción de huevos no incluidas en las categorías anteriores



## 5.2. GRUPO: Aves para cría

En este grupo se encuadran las aves dedicadas exclusivamente a la producción de huevos para incubar, con algunos subgrupos clasificados según el destino ulterior de aquellos.

**Tabla nº 11: Clasificación de censos ganaderos. Grupo “Aves para cría”.**

GRUPO	SUBGRUPO	CLASE	TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA	Descripción
Aves para cría	Gallinas para cría	Selección/multiplicación de gallinas	Selección/multiplicación de gallinas para carne	aves dedicadas a la producción de huevos para incubar destinados a la producción de aves de cría o de aves de explotación, para carne
			Selección/multiplicación de gallinas para puesta	aves dedicadas a la producción de huevos para incubar destinados a la producción de aves de cría o de aves de explotación, para puesta
		Cría, recría o criadero de gallinas	Cría, recría o criadero de gallinas para carne	aves dedicadas a la cría de aves de corral de cría antes de la fase de reproducción o de aves de explotación antes de la fase de producción, para carne
			Cría, recría o criadero de gallinas para puesta	aves dedicadas a la cría de aves de corral de cría antes de la fase de reproducción o de aves de explotación, ponedoras
	Otras aves para cría	>>>>>	Pavos para cría	aves del género <i>Meleagris</i> dedicadas a la producción de huevos para incubar, independientemente del destino ulterior de los mismos
			Patos para cría	aves del género <i>Anas</i> y de la especie <i>Cairina moschata</i> L. dedicadas a la producción de huevos para incubar, independientemente del destino ulterior de los mismos
			Gansos y ocas para cría	aves del género <i>Anser</i> dedicadas a la producción de huevos para incubar, independientemente del destino ulterior de los mismos
			Pintadas o gallinas de Guinea para cría	aves de la especie <i>Numida meleagris</i> L. dedicadas a la producción de huevos



GRUPO	SUBGRUPO	CLASE	TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA	Descripción
Aves para cría	Otras aves para cría	>>>>>		para incubar, independientemente del destino ulterior de los mismos
			Codornices para cría	aves del género <i>Coturnix</i> dedicadas a la producción de huevos para incubar, independientemente del destino ulterior de los mismos
			Palomas para cría	aves de la subfamilia <i>Columbinae</i> dedicadas a la producción de huevos para incubar, independientemente del destino ulterior de los mismos
			Faisanes para cría	aves del género <i>Phasianus</i> dedicadas a la producción de huevos para incubar, independientemente del destino ulterior de los mismos
			Perdices para cría	aves de los géneros <i>Alectoris</i> y <i>Perdix</i> dedicadas a la producción de huevos para incubar, independientemente del destino ulterior de los mismos
			Aves corredoras (AVESTRUCES) para cría	
			Aves corredoras (EMÚES) para cría	
			Aves corredoras (ÑANDÚES) para cría	
			Aves corredoras (OTRAS RATITES) para cría	aves del orden "Struthioniformes" carne no incluidos en las categorías anteriores (casuarios, kiwis, tinamiformes), dedicadas a la producción de huevos para incubar, independientemente del destino ulterior de los mismos
			Otras aves para cría n.c.o.	aves no incluidas en las categorías anteriores, dedicadas a la producción de huevos para incubar, independientemente del destino ulterior de los mismos



Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural  
Dirección General de Alimentación

**Castilla-La Mancha**



## 6. Especie: ÉQUIDOS

En este nivel de clasificación se han encuadrado los mamíferos solípedos de cualquier especie, incluyendo cruces, del género *Equus* de la familia *Equidae*.

En el grupo “Caballos” se deberán incluir exclusivamente los animales pertenecientes al género *Equus ferus caballus* L., utilizando el grupo “Otros équidos” para el resto de animales de este apartado.

**Tabla nº 12:** Clasificación de censos ganaderos. Especie “Équidos”.

GRUPO	SUBGRUPO	CLASE	TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA	Descripción
Caballos	Reproducción de caballos	>>>>>	Reproducción de caballos	animales destinados a la reproducción con el objeto de obtener nuevos reproductores, cuando no se pueda conocer la orientación productiva de estos
		Hembras para cría de caballos	Hembras para cría de caballos	hembras destinadas a la reproducción con el objeto de obtener nuevos reproductores destinados a la producción de carne
			Producción de leche de yegua	hembras destinadas a la reproducción con el objeto de obtener nuevos reproductores destinados a la producción de leche
			Otra producción distinta de la leche de yegua	hembras destinadas a la reproducción con el objeto de obtener nuevos reproductores para trabajo u otras producciones
	Machos para cría de caballos	Machos para cría de caballos	machos destinados a la reproducción con el objeto de obtener nuevos reproductores, independientemente de su destino	
	Cebadero de caballos	>>>>>	Cebadero de caballos	animales dedicados al engorde, procedentes de explotaciones de reproducción, con destino a sacrificio
Otros équidos	>>>>>>>	>>>>>	Otros équidos n.c.o.	otras especies del género <i>Equus</i> , incluyendo los asnos ( <i>Equus africanus asinus</i> L.) y los animales silvestres y semisilvestres



Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural  
Dirección General de Alimentación

**Castilla-La Mancha**



## 7. Especie: APICULTURA

En este nivel de clasificación se incluyen exclusivamente las abejas productoras de miel (*Apis mellifera* L.). La clasificación que se muestra en este nivel se basa en las definiciones del Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas.

**Tabla nº 13: Clasificación de censos ganaderos. Especie "Apicultura".**

GRUPO	SUBGRUPO	CLASE	TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA	Descripción
Producción apícola	>>>>>>>>	>>>>>	Producción apícola	colmenas de dedicadas a la producción de miel y otros productos apícolas
	Producción apícola trashumante	>>>>>	Producción apícola trashumante	las colmenas son desplazadas a otros asentamientos a lo largo del año, con el fin de aprovechar las diferentes flores locales
	Producción apícola estante	>>>>>	Producción apícola estante	las colmenas permanecen todo el año en el mismo asentamiento
Selección y cría apícola	>>>>>>>>	>>>>>	Selección y cría apícola	explotaciones apícolas dedicadas principalmente a la cría y selección de abejas
Apicultura de polinización	>>>>>>>>	>>>>>	Apicultura de polinización	explotaciones cuya actividad principal es la polinización de cultivos agrícolas
Apicultura mixta	>>>>>>>>	>>>>>	Apicultura mixta	explotaciones en las que se alternan con importancia similar más de una de las actividades de las clasificaciones anteriores



## 8. Especie: CUNICULTURA

En este nivel de clasificación se incluyen conejos, liebres y otras especies de lepóridos.

**Tabla nº 14:** Clasificación de censos ganaderos. Especie "Cunicultura".

GRUPO	SUBGRUPO	CLASE	TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA	Descripción
Conejos	Producción de conejos para carne	>>>>>>>>	Producción de conejos para carne	animales pertenecientes a la especie <i>Oryctolagus cuniculus</i> L. cuyo fin es la obtención de carne
	Cría de conejos	>>>>>>>>	Cría de conejos	
		>>>>>>>>	Selección de conejos	animales de raza pura o líneas híbridas destinados a la obtención de animales destinados a la reproducción
		>>>>>>>>	Multiplicación de conejos	animales de razas puras o líneas híbridas procedentes de las explotaciones de selección, cuya finalidad principal es la obtención de animales reproductores para explotaciones de producción
Liebres	>>>>>>>>	>>>>>>>>	Liebres	animales pertenecientes a la especie <i>Lepus granatensis</i> (Rosenhauer)
Otras especies cunícolas	>>>>>>>>	>>>>>>>>	Otras especies cunícolas n.c.o.	animales pertenecientes a otras especies de lepóridos distintas de las anteriores



### 9. Especie: OTRA GANADERÍA

En esta especie, todos los niveles de clasificación son equivalentes (TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA = GRUPO = SUBGRUPO = CLASE). Por lo general, se trata de animales que no suelen formar parte de las explotaciones ecológicas, y solo se deberán usar cuando ninguna de las categorías existentes se ajuste al censo que se debe comunicar.

**Tabla nº 15:** Clasificación de censos ganaderos. Especie "Otra ganadería".

TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA (GRUPO = SUBGRUPO = CLASE)	Descripción
Anfibios	
Animales de experimentación	para utilizar esta categoría es necesario comprobar que los animales estén incluidos en un proyecto de investigación oficial
Arruí	
Artrópodos	
Aves acuáticas	
Aves ornamentales	
Cabra montesa	
Camélidos	
Cánidos	
Caracoles terrestres	
Cetáceos	
Chinchilla	
Ciervos	
Corzos	
Felinos	
Gamos	
Invertebrados	animales invertebrados no incluidos en ninguna de las demás categorías existentes de invertebrados (artrópodos, caracoles terrestres, etc.)
Jabalíes	
Mamíferos marinos	
Muflones	
Nutria	
Otras especies peleteras	
Otros mamíferos	animales pertenecientes a la clase <i>Mammalia</i> que no puedan encajar en ninguna categoría de las incluidas en el resto de especies y grupos anteriores
Pequeños mamíferos	
Plantígrados	
Primates	
Psitácidas	animales pertenecientes a la familia <i>Psittacidae</i> (familia de aves llamadas comúnmente loros o papagayos, que incluye a los guacamayos, las cotorras y formas afines de América y África)
Ranas	
Rapaces	
Rebeco	
Reptiles	
Roedores	
Visón	
Zorro rojo	



## Castilla-La Mancha

TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA (GRUPO = SUBGRUPO = CLASE)	Descripción
Otra ganadería n.c.o.	otros animales no incluidos en ninguna de las categorías anteriores