



DATOS ABIERTOS DEL REGISTRO DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE CASTILLA-LA MANCHA (año de referencia: 2023)

ESTRUCTURA Y CONTENIDO:

Los datos abiertos del registro de producción ecológica de Castilla-La Mancha se dividen en 5 ficheros provinciales que tienen la siguiente estructura:

1. Hoja de datos de la superficie inscrita en producción vegetal (“sup prod vegetal munic”):
Contiene los datos de superficie inscrita a nivel de municipio, en hectáreas. Incluye superficies en período de conversión y superficies con aprovechamiento mixto (se usan para obtener productos vegetales, y también las aprovecha el ganado). La clasificación de los municipios se corresponde con los códigos SIGPAC de los recintos inscritos.
 2. Hoja de datos del censo ganadero inscrito (“censo ganado munic”):
Contiene el número de animales inscritos en producción ecológica, desglosado por municipios, especie y tipo de producción ganadera (*ver apartado “TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA”*). Las cifras se corresponden con los números comprobados en la última visita de control del año, e incluyen los animales que se encuentran en período de conversión. La clasificación de los municipios se corresponde con los códigos INE de las explotaciones ganaderas.
 3. Hoja de datos de explotaciones ganaderas inscritas (“explot ganaderas munic”):
Contiene el número de explotaciones inscritas en producción ecológica, desglosado por municipios, especie y tipo de producción ganadera (*ver apartado “TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA”*). La clasificación de los municipios se corresponde con los códigos INE de las explotaciones ganaderas.
 4. Hoja de datos de superficie de aprovechamiento apta para ganado (“sup prod ganadera munic”):
Contiene los datos de superficies disponibles para aprovechamiento directo del ganado que no han sido contabilizados en la hoja 1ª. La clasificación de los municipios se corresponde con los códigos SIGPAC de los recintos.
 5. Hoja de equivalencias entre SIGPAC e INE (“INE-SIGPAC”):
Se incluye la hoja de equivalencias entre los códigos SIGPAC e INE de los municipios de la campaña de referencia, para poder comparar con mayor precisión los datos de las hojas anteriores entre sí.
-



TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA:

La clasificación del campo “tipo de producción ganadera” de las hojas 2ª y 3ª está basada en las definiciones siguientes:

1. Especie: BOVINOS

Animales domésticos de las especies *Bos taurus* L. y *Bubalus bubalis* L., incluyendo híbridos.

1.1. GRUPO: Ganado vacuno para cebo o cebadero

Animales de la especie *Bos taurus* L. destinados a ser engordados o cebados con destino ulterior a sacrificio en matadero (ver **Tabla nº 2**).

Tabla nº 2: Clasificación de censos ganaderos. Grupo “Ganado vacuno para cebo o cebadero”.

| GRUPO | SUBGRUPO | CLASE | TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA | Descripción |
|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ganado vacuno para cebo o cebadero | >>>>>>> | >>>>> | Ganado vacuno para cebo o cebadero < 6 MESES | animales criados para su destino exclusivo a engorde y ulterior sacrificio, clasificados por sexo y tramos de edad |
| | | | Ganado vacuno para cebo o cebadero 6-24 MESES | |
| | | | Ganado vacuno para cebo o cebadero > 24 MESES | |

1.2. GRUPO: Ganado vacuno de reproducción

Animales de la especie *Bos taurus* L. destinados a la producción de terneros clasificados en función de su orientación productiva: para ser vendidos al destete o ser cebados, o para producir leche (ver **Tabla nº 3**).

Tabla nº 3: Clasificación de censos ganaderos. Grupo “Ganado vacuno de reproducción”.

| GRUPO | SUBGRUPO | CLASE | TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA | Descripción |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ganado vacuno de reproducción | Reproductores para producción de leche de vaca | >>>>> | Vacuno de leche: hembras reproductoras (vacas lecheras) | vacas dedicadas principalmente a la producción de leche para consumo humano o para la producción de lácteos, incluyendo vacas que se hayan separado para sacrificio (engordadas o no entre la última lactancia y el sacrificio) |
| | | | Vacuno de leche: machos reproductores | machos dedicados a la producción de terneros destinados a la producción de leche |



| GRUPO | SUBGRUPO | CLASE | TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA | Descripción |
|-------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Reproductores para producción de carne de vacuno | >>>>> | Vacuno de carne: hembras reproductoras para producción | vacas dedicadas a la producción de terneros destinados a la producción de carne, que no son sometidas a ordeño |
| | | | Vacuno de carne: machos reproductores para producción | machos dedicados a la producción de terneros destinados a la producción de carne |
| | Recría de novillos | >>>>> | Recría de novillas < 6 MESES | animales criados para su destino exclusivo a la reproducción, clasificados por sexo y tramos de edad |
| | | | Recría de novillas 6-24 MESES | |
| | | | Recría de novillos < 6 MESES | |
| | | | Recría de novillos 6-24 MESES | |

1.3. GRUPO: Otros animales bovinos

Animales domésticos de la especie *Bubalus bubalis* L. y otros híbridos bovinos, sin clasificar en función de su orientación productiva.

Tabla nº 4: Clasificación de censos ganaderos. Grupo "Otros animales bovinos".

| GRUPO | SUBGRUPO | CLASE | TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA | Descripción |
|------------------------|----------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otros animales bovinos | >>>>>>> | >>>>> | Otros animales bovinos n.c.o. - carne | animales domésticos de la especie <i>Bubalus bubalis</i> (L.), incluyendo híbridos, destinados a la producción de carne, y no incluidos en las categorías anteriores |
| | | | Otros animales bovinos n.c.o. | animales domésticos de la especie <i>Bubalus bubalis</i> (L.), incluyendo híbridos, sin clasificar en función de su orientación productiva |



2. Especie: PORCINO

Animales de la especie *Sus scrofa domestica* L.

2.1. GRUPO: Porcino: Cebo o cebadero (cerdos de engorde)

En este grupo, se incluyen exclusivamente animales de la especie *Sus scrofa domestica* L. destinados a su engorde y sacrificio en matadero.

Tabla nº 5: Clasificación de censos ganaderos. Grupo cerdos de engorde.

| GRUPO | SUBGRUPO | CLASE | TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA | Descripción |
|----------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porcino: Cebo o cebadero (cerdos de engorde) | >>>>>>>> | >>>>> | Porcino: Cebo o cebadero (cerdos de engorde) | animales destinados exclusivamente a su engorde y sacrificio en matadero, <u>solo en el caso de que las instalaciones donde se alojan no encajen en las definiciones de intensivo o extensivo</u> |
| | | | Porcino: Cebo o cebadero de porcino intensivo | animales que son alimentados en las mismas instalaciones en las que se alojan mediante el suministro de una alimentación fundamentalmente a base de piensos compuestos, incluida la explotación al aire libre. |
| | | | Porcino: Cebo o cebadero de porcino extensivo | animales ubicados en un área continua y determinada que aprovechan directamente los recursos agroforestales durante todo el año, principalmente mediante pastoreo. |

2.2. GRUPO: Cría de porcino

En este grupo se incluyen los animales de la especie *Sus scrofa domestica* L. destinados a la producción de lechones para su engorde y sacrificio.

Dentro de este grupo, se incluyen los subgrupos siguientes:

- *Cerdas de cría para producción:* hembras que se dedican a la producción de lechones para su engorde y sacrificio en una sola unidad productiva o utilizando un sistema de producción de fases; se excluyen las destinadas para la reposición de reproductoras. Se contemplan varias categorías en función del proceso productivo.
- *Cerdas de cría para selección*
- *Cerdas de cría para multiplicación*
- *Cerdas de cría para recría de productores*
- *Cerdos machos para cría*



Tabla nº 6: Clasificación de censos ganaderos. Grupo "Cría de porcino".

| GRUPO | SUBGRUPO | CLASE | TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA | Descripción |
|-----------------|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cría de porcino | Cerdas de cría para producción | >>>>> | Cerdas de cría para producción en ciclo cerrado | todo el proceso productivo tiene lugar en la misma explotación, utilizando únicamente la producción propia |
| | | | Cerdas de cría para producción de lechones | el proceso productivo se limita al nacimiento y la cría hasta el destete, pudiendo prolongar el mismo hasta la recría de los lechones para su cebo posterior |
| | | | Cerdas de cría para producción mixta | parte de los lechones nacidos en la explotación se envían para su recría y/o cebo en cebaderos autorizados |
| | | | Cerdas de cría para producción en ciclo abierto | el proceso productivo se prolonga hasta la recría para su cebo posterior en otras explotaciones autorizadas |
| | Cerdas de cría para selección | >>>>> | Cerdas de cría para selección | hembras de razas puras y/o híbridos dedicadas exclusivamente a la reproducción |
| | Cerdas de cría para multiplicación | >>>>> | Cerdas de cría para multiplicación | hembras procedentes de las explotaciones de selección de razas o estirpes selectas, puras o híbridas, cuya finalidad principal es la obtención de animales destinados a la reproducción |
| | Recría de reproductores | >>>>> | Recría de reproductores | los lechones procedentes de una sola explotación de selección o multiplicación son criados o engordados; su destino es la reproducción o, marginalmente, las fases de acabado o cebo |
| | Cerdos machos para cría | >>>>> | Cerdos machos para cría | machos destinados a la producción de lechones, independientemente de la orientación productiva |

2.3. GRUPO: Otros porcinos

Animales de la especie *Sus scrofa domestica* L. destinados a otras producciones distintas de las indicadas anteriormente.

Tabla nº 7: Clasificación de censos ganaderos. Grupo "Otros porcinos".

| GRUPO | SUBGRUPO | CLASE | TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA | Descripción |
|----------------|----------|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otros porcinos | >>>>>>>> | >>>>> | Otros porcinos n.c.o. | animales destinados a otras producciones que no estén incluidas en los grupos anteriores |



3. Especie: OVINO

Animales domésticos de la especie *Ovis aries* L., clasificados en base a varios criterios.

Tabla nº 8: Clasificación de censos ganaderos. Especie "Ovino".

| GRUPO | SUBGRUPO | CLASE | TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA | Descripción |
|-----------------------|---------------|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cebadero de ovino | >>>>>>>> | >>>>> | Cebadero de ovino | animales dedicados exclusivamente al engorde con destino a matadero |
| Reproducción de ovino | Ovino de cría | >>>>> | Ovejas de cría para producción de leche | hembras reproductoras destinadas a la producción y, en su caso, comercialización de leche o productos lácteos, por lo que las ovejas son sometidas a ordeño |
| | | | Ovejas de cría para producción de carne | hembras reproductoras dedicadas a la producción de corderos destinados a la producción de carne; las ovejas no son sometidas a ordeño |
| | | | Ovejas de cría para producción mixta | hembras reproductoras dedicadas a la producción de corderos destinados a más de una orientación productiva |
| | Machos ovinos | >>>>> | Machos ovinos - leche | machos reproductores inscritos en explotaciones destinadas a la producción de leche y productos lácteos |
| | | | Machos ovinos - carne | machos reproductores dedicados a la producción de corderos destinados a más de una orientación productiva |
| | | | Machos ovinos | machos reproductores dedicados a la producción de corderos no incluidos en ninguna de las categorías anteriores |
| Otros ovinos | >>>>>>>> | >>>>> | Otros ovinos n.c.o. - leche | otros animales de la especie <i>Ovis aries</i> L. destinados a la producción de leche |
| | | | Otros ovinos n.c.o. - carne | otros animales de la especie <i>Ovis aries</i> L. destinados a la producción de carne |
| | | | Otros ovinos n.c.o. - mixta | otros animales de la especie <i>Ovis aries</i> L. destinados a más de una orientación productiva |
| | | | Otros ovinos n.c.o. | otros animales de la especie <i>Ovis aries</i> L. distintos de los incluidos en las categorías anteriores |



4. Especie: CAPRINO

En este grupo se incluyen los animales domésticos pertenecientes a la especie *Capra aegagrus hircus* L.

Tabla nº 9: Clasificación de censos ganaderos. Especie "Caprino".

| GRUPO | SUBGRUPO | CLASE | TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA | Descripción |
|-------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cebadero de caprino | >>>>>>>> | >>>>> | Cebadero de caprino | animales dedicados exclusivamente al engorde con destino a matadero |
| Reproducción de caprino | Caprino de cría | >>>>> | Caprino: Cabras de cría para producción de leche | hembras reproductoras dedicadas a la producción y, en su caso, comercialización de leche o productos lácteos, por lo que las cabras son sometidas a ordeño |
| | | | Caprino: Cabras de cría para producción de carne | hembras reproductoras dedicadas a la producción de cabritos destinados a la producción de carne; las cabras no son sometidas a ordeño |
| | | | Caprino: Cabras de cría para producción mixta | hembras reproductoras dedicadas a diferentes orientaciones productivas |
| | Machos caprinos | >>>>> | Machos caprinos - carne | machos reproductores dedicados a la producción de cabritos con destino a la producción de carne |
| | | | Machos caprinos - leche | machos reproductores inscritos en explotaciones destinadas a la producción de leche y productos lácteos |
| | | | Machos caprinos - mixta | machos reproductores dedicados a la producción de cabritos independientemente de su orientación productiva |
| Otros caprinos | >>>>>>>> | >>>>> | Otros caprinos n.c.o. - leche | otros animales de la especie <i>Capra aegagrus hircus</i> L. distintos de los incluidos en las categorías anteriores, inscritos en explotaciones destinadas a la producción de leche y productos lácteos |
| | | | Otros caprinos n.c.o. - carne | otros animales de la especie <i>Capra aegagrus hircus</i> L. distintos de los incluidos en las categorías anteriores destinados a la producción de carne |
| | | | Otros caprinos n.c.o. | otros animales de la especie <i>Capra aegagrus hircus</i> L. distintos de los incluidos en las categorías anteriores |



5. Especie: AVES DE CORRAL

Este nivel de clasificación agrupa las aves domésticas de las especies citadas en las tablas de este apartado; se excluyen las aves criadas en cautividad para fines cinegéticos que no se destinen para la producción de carne.

5.1. GRUPO: Producción de aves de corral

En este grupo se incluyen las aves de corral destinadas a la producción de carne o de huevos para consumo.

Tabla nº 10: Clasificación de censos ganaderos. Grupo "Producción de aves de corral".

| GRUPO | SUBGRUPO | CLASE | TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA | Descripción |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producción de aves de corral | Aves de corral para producción de carne | >>>>> | Pollos y gallinas para carne | animales domésticos de la especie <i>Gallus gallus</i> (L.) para la producción de carne |
| | | | Pavos para carne | animales domésticos del género <i>Meleagris</i> para la producción de carne |
| | | | Patos para carne | animales del género <i>Anas</i> y de la especie <i>Cairina moschata</i> (L.) para la producción de carne |
| | | | Gansos y ocas para carne | animales del género <i>Anser</i> para la producción de carne |
| | | | Pintadas o gallinas de Guinea para carne | animales de la especie <i>Numida meleagris</i> L. para la producción de carne |
| | | | Codornices para carne | animales del género <i>Coturnix</i> spp. para la producción de carne |
| | | | Palomas para carne | animales de la subfamilia <i>Columbinae</i> para la producción de carne |
| | | | Faisanes para carne | animales del género <i>Phasianus</i> para la producción de carne |
| | | | Perdices para carne | animales de los géneros <i>Alectoris</i> y <i>Perdix</i> para la producción de carne |
| | | | Avestruces para carne | |
| | | | Emús para carne | |
| | | | Ñandús para carne | |
| Aves corredoras (OTRAS RATITES) para carne | Animales del orden "Struthioniformes" destinadas a la producción de carne no incluidos en las categorías anteriores (casuarios, kiwis, tinamiformes) | | | |



| GRUPO | SUBGRUPO | CLASE | TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA | Descripción |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producción de aves de corral | Aves de corral para producir huevos | >>>>> | Otras aves de corral para carne n.c.o. | otras aves de corral destinadas a la producción de carne no incluidas en las categorías anteriores |
| | | | Gallinas de puesta | animales domésticos de la especie <i>Gallus gallus</i> (L.) para la producción de huevos |
| | | | Codornices de puesta | animales del género <i>Coturnix</i> spp. para la producción de huevos |
| | | | Pavos de corral para puesta | animales domésticos del género <i>Meleagris</i> para la producción de huevos |
| | | | Patos de corral para puesta | animales del género <i>Anas</i> y de la especie <i>Cairina moschata</i> (L.) para la producción de huevos |
| | | | Ocas de corral para puesta | animales del género <i>Anser</i> para la producción de huevos (incluye los gansos) |
| | | | Pintadas de corral para puesta | animales de la especie <i>Numida meleagris</i> L. para la producción de huevos |
| | | | Palomas de corral para puesta | animales de la subfamilia <i>Columbinae</i> para la producción de huevos |
| | | | Faisanes de corral para puesta | animales del género <i>Phasianus</i> para la producción de huevos |
| | | | Perdices de corral para puesta | animales de los géneros <i>Alectoris</i> y <i>Perdix</i> para la producción de huevos |
| | | | Avestruces de corral para puesta | |
| | | | Emús de corral para puesta | |
| | | | Ñandús de corral para puesta | |
| | | | Otras aves (corredoras) de corral para puesta | Animales del orden "Struthioniformes" no incluidos en las categorías anteriores (casuarios, kiwis, tinamiformes) para la producción de huevos |
| Otras aves de corral para puesta n.c.o. | otras aves de corral destinadas a la producción de huevos no incluidas en las categorías anteriores | | | |



5.2. GRUPO: Aves para cría

En este grupo se encuadran las aves dedicadas exclusivamente a la producción de huevos para incubar, con algunos subgrupos clasificados según el destino ulterior de aquellos.

Tabla nº 11: Clasificación de censos ganaderos. Grupo "Aves para cría".

| GRUPO | SUBGRUPO | CLASE | TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA | Descripción |
|----------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aves para cría | Gallinas para cría | Selección/multiplicación de gallinas | Selección/multiplicación de gallinas para carne | aves dedicadas a la producción de huevos para incubar destinados a la producción de aves de cría o de aves de explotación, para carne |
| | | | Selección/multiplicación de gallinas para puesta | aves dedicadas a la producción de huevos para incubar destinados a la producción de aves de cría o de aves de explotación, para puesta |
| | | Cría, recría o criadero de gallinas | Cría, recría o criadero de gallinas para carne | recría de aves de cría antes de la fase de reproducción |
| | | | Cría, recría o criadero de gallinas para puesta | recría de aves de cría, antes de la fase de reproducción, o de aves de explotación (ponedoras), antes de la fase de producción |
| | Otras aves para cría | >>>>> | Pavos para cría | aves del género <i>Meleagris</i> dedicadas a la producción de huevos para incubar, independientemente del destino ulterior de los mismos |
| | | | Patos para cría | aves del género <i>Anas</i> y de la especie <i>Cairina moschata</i> L. dedicadas a la producción de huevos para incubar, independientemente del destino ulterior de los mismos |
| | | | Gansos y ocas para cría | aves del género <i>Anser</i> dedicadas a la producción de huevos para incubar, independientemente del destino ulterior de los mismos |
| | | | Pintadas o gallinas de Guinea para cría | aves de la especie <i>Numida meleagris</i> L. dedicadas a la producción de huevos para incubar, independientemente del destino ulterior de los mismos |



| GRUPO | SUBGRUPO | CLASE | TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA | Descripción |
|----------------|----------------------|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aves para cría | Otras aves para cría | >>>>> | Codornices para cría | aves del género <i>Coturnix</i> dedicadas a la producción de huevos para incubar, independientemente del destino ulterior de los mismos |
| | | | Palomas para cría | aves de la subfamilia <i>Columbinae</i> dedicadas a la producción de huevos para incubar, independientemente del destino ulterior de los mismos |
| | | | Faisanes para cría | aves del género <i>Phasianus</i> dedicadas a la producción de huevos para incubar, independientemente del destino ulterior de los mismos |
| | | | Perdices para cría | aves de los géneros <i>Alectoris</i> y <i>Perdix</i> dedicadas a la producción de huevos para incubar, independientemente del destino ulterior de los mismos |
| | | | Aves corredoras (AVESTRUCES) para cría | |
| | | | Aves corredoras (EMÚES) para cría | |
| | | | Aves corredoras (ÑANDÚES) para cría | |
| | | | Aves corredoras (OTRAS RATITES) para cría | aves del orden "Struthioniformes" no incluidos en las categorías anteriores (casuarios, kiwis, tinamiformes), dedicadas a la producción de huevos para incubar, independientemente del destino ulterior de los mismos |
| | | | Otras aves para cría n.c.o. | aves no incluidas en las categorías anteriores, dedicadas a la producción de huevos para incubar, independientemente del destino ulterior de los mismos |



6. Especie: ÉQUIDOS

En este nivel de clasificación se han encuadrado los mamíferos solípedos de cualquier especie, incluyendo cruces, del género *Equus* de la familia *Equidae*.

En el grupo “Caballos” se deberán incluir exclusivamente los animales pertenecientes al género *Equus ferus caballus* L., utilizando el grupo “Otros équidos” para el resto de animales de este apartado.

Tabla nº 12: Clasificación de censos ganaderos. Especie “Équidos”.

| GRUPO | SUBGRUPO | CLASE | TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA | Descripción |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caballos | Reproducción de caballos | >>>>> | Reproducción de caballos | animales destinados a la reproducción con el objeto de obtener nuevos reproductores, cuando no se pueda conocer la orientación productiva de éstos |
| | | Hembras para cría de caballos | Hembras para cría de caballos | hembras destinadas a la reproducción con el objeto de obtener nuevos reproductores destinados a la producción de carne |
| | | | Producción de leche de yegua | hembras destinadas a la reproducción con el objeto de obtener nuevos reproductores destinados a la producción de leche |
| | | | Otra producción distinta de la leche de yegua | hembras destinadas a la reproducción con el objeto de obtener nuevos reproductores para trabajo u otras producciones |
| | Machos para cría de caballos | Machos para cría de caballos | machos destinados a la reproducción con el objeto de obtener nuevos reproductores, independientemente de su destino | |
| Cebadero de caballos | >>>>> | Cebadero de caballos | animales dedicados al engorde, procedentes de explotaciones de reproducción, con destino a sacrificio | |
| Otros équidos | >>>>>>> | >>>>> | Otros équidos n.c.o. | otras especies del género <i>Equus</i> , incluyendo los asnos (<i>Equus africanus asinus</i> L.) y los animales silvestres y semisilvestres |



7. Especie: APICULTURA

En este nivel de clasificación se incluyen exclusivamente las abejas productoras de miel (*Apis mellifera* L.). La clasificación que se muestra en este nivel se basa en las definiciones del Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas.

Tabla nº 13: Clasificación de censos ganaderos. Especie "Apicultura".

| GRUPO | SUBGRUPO | CLASE | TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA | Descripción |
|----------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producción apícola | >>>>>>>> | >>>>> | Producción apícola | colmenas de dedicadas a la producción de miel y otros productos apícolas |
| | Producción apícola trashumante | >>>>> | Producción apícola trashumante | las colmenas son desplazadas a otros asentamientos a lo largo del año, con el fin de aprovechar las diferentes flores locales |
| | Producción apícola estante | >>>>> | Producción apícola estante | las colmenas permanecen todo el año en el mismo asentamiento |
| Selección y cría apícola | >>>>>>>> | >>>>> | Selección y cría apícola | explotaciones apícolas dedicadas principalmente a la cría y selección de abejas |
| Apicultura de polinización | >>>>>>>> | >>>>> | Apicultura de polinización | explotaciones cuya actividad principal es la polinización de cultivos agrícolas |
| Apicultura mixta | >>>>>>>> | >>>>> | Apicultura mixta | explotaciones en las que se alternan con importancia similar más de una de las actividades de las clasificaciones anteriores |

El censo de este apartado se expresa en número de colmenas.



8. Especie: CUNICULTURA

En este nivel de clasificación se incluyen conejos, liebres y otras especies de lepóridos.

Tabla nº 14: Clasificación de censos ganaderos. Especie "Cunicultura".

| GRUPO | SUBGRUPO | CLASE | TIPO DE PRODUCCIÓN GANADERA | Descripción |
|--------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conejos | Producción de conejos para carne | >>>>>>> | Producción de conejos para carne | animales pertenecientes a la especie <i>Oryctolagus cuniculus</i> L. cuyo fin es la obtención de conejos para carne |
| | Cría de conejos | >>>>>>> | Selección de conejos | animales de razas puras o líneas híbridas destinados a la obtención de animales destinados a la reproducción |
| | | >>>>>>> | Multiplicación de conejos | animales de razas puras o líneas híbridas procedentes de las explotaciones de selección, cuya finalidad principal es la obtención de animales reproductores para explotaciones de producción |
| Liebres | >>>>>>> | >>>>>>> | Liebres | animales pertenecientes a la especie <i>Lepus granatensis</i> (Rosenhauer) |
| Otras especies cunícolas | >>>>>>> | >>>>>>> | Otras especies cunícolas n.c.o. | animales pertenecientes a otras especies de lepóridos distintas de las anteriores |